


959.A.

PLANTES MARINES

DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE.

Atlas.





ACADÉMIE DE LA ROCHELLE.



SECTION DES SCIENCES NATURELLES.



ANNALES DE 1859.



PLANTES MARINES

DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE.



ATLAS.



EXPLICATION DES FIGURES. (1)

PLANCHE I.

1	Sargasse à baies.	6	Cystosire dépareillée.	12	Varech dentelé (V. II, 12 bis).	17	Himanthale courroie, jeune.
2	— commun (raisin des Tropiques).	7	— feuilles d'aurone	13	— à vésicules, <i>jenne</i> (V. IX, 13 a).	18	Laminaire sacrée, <i>red.</i>
3	Cystosire fibreuse.	8	— à nœuds (V. IX, 9 a).	14	Desmarétie languette.	19	— à long stipe, <i>red.</i>
4 bis	— barbue.	9	— bifurquée.	15	— piquante.	20	— bulbeuse, varié.
5	— granuleuse.	10	— en gouttières.	16	Furcellaire ver-de-terre.		ponctué, <i>red.</i> au tiers.

PLANCHE II.

12 bis	Varech dentelé et sa fructification.	22 bis	Laminaire varié nouv. ? <i>red.</i> ou 10*	31 bis	Halymène laciniée.	47 bis	Gélidie cornée v. a. penne.
13 bis	— spiral, <i>réduit.</i>	22 bis a.	Base de la froode du 22 bis	32 bis	— ciliare.	48 bis	— cornée v. d'un pied et 1/2.
18 bis	Laminaire comestible, <i>red.</i>		gr. n.	29 bis	— comestible.	52 bis	Plocamie amphibia (V. IV, 52, le Rhodoméle).
21	— digitée, <i>red.</i>	22	Laminaire défilé, <i>red.</i>	32 bis/2	— orbiculaire.	58 bis	Lomentaire encalcée.
21 bis	— digitée au 10*	28 bis	Halymène ciliée, <i>Jabuta</i>	33 bis	Delessérie alicée.	62 bis	— raisin.
	— digitée v. palmée, <i>red.</i>	30 bis	— membraneuse, v. larges feuil.	36 bis	Halymène ocellée.		
				37 bis	Vulubaire de la Méditerranée.		

PLANCHE III.

16 bis	Furcellaire, v. à faite.	30 bis	<i>red.</i> Halymène <i>red.</i>	39	Chondrus mamillaire, v.	46	Gélidie cornée, v. à crins.
23/20	Laminaire bulbeuse, <i>red.</i>	31	— déchirée.	40	— prolifère.	47	— cornée, v. à fil.
24	— feuil. <i>jeune</i> , <i>red.</i>	36	— bifide.	41	— crepu, <i>type.</i>	48	— feuille de chérent (V. II, 47 et 48 bis).
25	Dumontie furcellaire.	32	Delessérie sinuée.	42	— crepu, v. égale.		
26	— feuille épaisse.	33	— à feuil. rousses.	43	— crepu, v. declinée.	49	Plocamie asperge.
27	Halymène petite palme.	34	— sanguine.	44	— crepu, v. noueux.	49 bis	— Froode du même
28	— ciliée, <i>type.</i>	35	— hypocloose.	45	— norvégien.		<i>grossie.</i>
29	— palmée.	37	Halymène fouger (V. IV, 26 bis.).				
30	— à nervures.	38	Chondrus mamillaire.				
30 bis	— de Duby.						

PLANCHE IV.

26 bis	Halymène fouger (III, 37)	57	Lomentaire belle.	64	Laurencia <i>dr.</i> v. <i>osmunda</i>	70	Gigartine pliée.
46 bis	Gélidie à clous.	58	— artelée.	65	— hybride.	71	— mousse de Corse
51	Plocamie vulgaire, <i>grossie.</i>	59	— apiculée.	66	— obtuse.	72	— pistillière.
51	— panache.	60	— petite.	67	Gigartine confervode.	73	— aciculaire.
52	Rhodoméle pin.	61	— vermiculaire, <i>red.</i>	68	— <i>dr.</i> v. <i>procerima</i> .	74	Sporochnus rhizode.
52 a	— <i>dr.</i> , <i>grossie.</i>	62	— ovale?	69	— flagelliforme.	74/2	Dictyoptère polyode.
53	Lomentaire à clous.	63	Laurencia pinnatifide.			74/2 et 74/2 a.	Dictyote bifurquée, avec fructification.
56	— feuilles velues						

PLANCHE V.

66 bis	Hypnée de Wigg.	91	Janie rouge.	f.	Feuille fructifère <i>dr.</i>	8 bis	Fructification du Varech a silques.
69 bis	Gigartine pourpre.	91 a	— <i>dr.</i> <i>grossie.</i>	c.	Conceptacle sphérique <i>grossie</i>	18 bis	Fructification de la Laminaire sacrée.
90	Coralline des boutiques.	92	Dictyote papillote.	a.	Coupe horizontale d'un conceptacle.	88 bis	Ulve latine, <i>type.</i>
90 a	— <i>dr.</i> <i>grossie</i> fortement.	94	Padine écaillée.	34 a	Feuille laciniée de la même.		
		34 bis	Fructifère de la Delessérie sanguine.				

PLANCHE VI.

75, 75 a et b.	Padine paon et sa fructification.	80	Chorda laet.		par quatre dans chaque maille, et se développant dans le sein de la mère.	86	Ulve porphyre.
76	Aspérocoque rugueux.	81	Ulve fistuleuse.			87	— <i>dr.</i> v. linéaire.
77	— à bulles.	82	Fructification de la même.	83	— comprimée.	88	— latine, v. très-large.
78	Dictyote ciliée.	82 a	Mailles du réseau, munies de corps reproducteurs	84	— ruban.	89	(V. I, 88 bis.)
79	Bryopsis petit arbre.						

PLANCHE VII.

95	Spongodie bifurquée.	102	Gladostrophe éponge.	108	Polysiphonie polymorphe	116	Polysiphonie noire.
96	Nostoc méséntrique.	106	Sphacelaire des rochers.	109	— des varechs.	116 a	— <i>dr.</i> <i>grossie.</i>
97	Mésocle verticulaire.	104	— à penne.	110	— à fruits.	117	— variée.
98	Arthrocladia velue.	105	— fil de lin.	111	— allongée.	118	Cérémie de Deslongchamps
99	Mésocle coecellée.	105 a	— <i>grossie</i> .	112	— en byssus.	119	— grêle.
100	— divariquée.	106	Rhodoméle feuilles de pin.	112 a	— <i>dr.</i> <i>grossie</i> .	118	— diaphane.
101	Gladostrophe vertébré.	107	— brune.	113	— étroite.	120	— <i>dr.</i> , <i>grossie</i> .
				115	— recourbée.		

PLANCHE VIII.

121	Cérémie rouge.	134	Cérémie diaphane, v. cilié.	146	Conferve des rochers.	152	Conferve atténuée, v. à crin.
122	— soyeux.	135	— rose ou vermillon	147	— soyeuse.	153	— crin.
123	— coralline.	136	— très-grêle.	147 a	— <i>dr.</i> , <i>grossie</i> .	153 a	— fil de lin.
123 a et b	— <i>dr.</i> fructification.	137	— thugoides.	148	— prolifère.	155 a	— <i>dr.</i> <i>grossie</i> .
124	— casuarine.	138	Ectocarpes littoral.	149	— rétractée.	155	— aléran.
125	— feuille de préle.	139	— à silques.	150	— brisée.	157	Schizomène des abeilles.
126	— sombre.	140	— <i>dr.</i> v. allongée.	150 a	— <i>Reproduction.</i>	158	Lynchie crispée, <i>grossie</i> .
127	— à quatre angles.	141	— d'Intichus.		Corps reproducteurs grossiers et en germination.	157	Achnanthe à long pied.
128	— de Bouchet.	142	— à silques, v. ferrugineuse.	150 b	Conferve. Point d'union (neud vital) de deux vésicules tubuleuses.	159, 159 a	— à un seul point.
129	— cucinelle.	143	— <i>dr.</i> v. noirâtre.			159 c	— <i>grossie</i> .
130, 130 bis	— en corymbe.	144	— bourre.	151	Conferve des varechs.	160	Echinelle fasciculée.
131	— en croix.	145	Desmarételle confervicole			160 a	— <i>dr.</i> <i>grossie</i> .
132	— à moitié nu.					159 b	— strict, <i>grossie</i> .
133	— des rochers.						

PLANCHE IX.

9 a	Varech à nœuds.	37 c	Rameau fructifère.	161	Fucus anostomatus ?	réduite
13 a	— à vésicules, <i>type.</i>	13 bis	Desmarétie verte.	162	Fucus strictus	— fortement grossie.
13 b	— variétés	73 a	Polydites arrondi.			
55	Lomentaire très-délicate.	73 b	Extrémité de fronde <i>grossie</i>			
95 bis	Spongodie boursée.	113 bis	Cérémie des teinturiers.			
78 bis	Flabellaire de Desfontaines	30 a	Halymène surcussée.			
96 bis et 96 bis a	Nostoc à bulles.	37 a	Delisée limbrée.			


(1) Toutes les figures qui n'ont aucune indication spéciale sont de la grandeur exacte de la plante ou portion de plantes qu'elles représentent

ALGUES MARINES FOSSILES.

161	Fucus anostomatus ?	réduite
162	Fucus strictus	— fortement grossie.
		— De File d'Aix.

Autres V. voyez, v. variété, *red.* réduite.

BRITISH
MUSEUM
23 JAN 61
NATURAL
HISTORY



BRITISH
MUSEUM
23 JAN 51
NATURAL
HISTORY



Fig 12^{bis} α. La plante entière réduite. - f c 2 fronde. - GC Conceptacles purses a la
origine des costures // β Un bout de fronde chargé de conceptacles

γ ioune veestitite Dure micropulver C Dure Pulverum et conant 50 spores; t. infusum ad 10 le
concentratu est infusa - o con duritute // Et E spe. a nec paravate (100) spora solis





BRITISH
MUSEUM
23 JAN 31
NATURAL
HISTORY.

SMITH
SONNET
25 JAN 51
NATURAL
HISTORY.



BRITISH
MUSEUM
23 JAN 31
NATURAL
HISTORY



BRITISH
MUSEUM
23 JAN 51
NATURAL
HISTORY.



Les figures 121 à 160 ont été dessinées par M. de Quoy.

Pl. VIII. Fil. de Quoy.

CERAMIEES, CONFERVIEES, BANGIEES, LYNGBIEES ET DIATOMIEES.



BRITISH
MUSEUM
23 JAN 51
NATURAL
HISTORY.



SMITHSONIAN
MUSEUM
25 JAN 31
NATURAL
HISTORY.

